



# BUDGET Participatif

## FORMULAIRE DE CANDIDATURE

- ANCIENNE COMMUNE DE LIBRAMONT
- ANCIENNE COMMUNE DE SAINT-PIERRE
- ANCIENNE COMMUNE DE FREUX

→ Cochez l'ancienne commune concernée

### ⇒ PORTEUR DU PROJET

- A. VOUS RENTREZ VOTRE DEMANDE AU NOM D'UNE association locale reconnue et active sur le territoire concerné. (Indiquez laquelle).

REMPLEISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS.

Dénomination de l'association : .....

Adresse de référence : .....

COORDONNÉES DE LA PERSONNE REPRÉSENTANT VALABLEMENT L'ASSOCIATION :

Nom et prénom : .....

Fonction (Président/secrétaire/ trésorier / autres) : .....

Adresse : .....

Mail : .....

Numéro de téléphone : .....

Date et signature :



B. VOUS RENTREZ VOTRE DEMANDE AU NOM D'UN REGROUPEMENT D'AU MOINS 5 CITOYENS âgés de minimum 18 ans et domiciliés dans l'ancienne commune concernée

REPLISSEZ LE CADRE CI-DESSOUS.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LE PROJET :

Nom et prénom : ..... GALLET Jean .....

Adresse : ..... Sierchamps, La Savenière 62 6800 LIBRAMONT .....

Mail : ..... jeangallet@scarlet.be .....

Numéro de téléphone : ..... 0498 043866 .....

PERSONNES SOUTENANT LE PROJET (MINIMUM 5 PERSONNES) :

	NOM - PRÉNOM	ADRESSE	SIGNATURE
1.	GALLET Jean	La Savenière 62 6800 LIBRAMONT	
2.	CONSTANT Huguelle	"	
3.	MERTZ Madeleine	Au chornay 6 6800 Libramont	
4.	GALLET Pol	La Savenière 6800 Libramont	
5.	MICHEL Bernadette	"	
6.	GALLET Gilles	Au Chornay 8 6800 Libramont	
7.	BOREUX Samuel	Samuel 6800 Libramont Au Chornay	
8.			
9.			
...			

⇒ **LE PROJET**

C. RÉPONDEZ DE LA FAÇON LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS PRÉCISE AUX QUESTIONS SUIVANTES.

1. Donnez un titre à votre projet

Chapelle de Sterchamps

2. S'agit-il d'un projet matériel (aménagement) ou un projet immatériel (événement) ?

projet matériel

3. Décrivez en quelques lignes en quoi consiste votre projet ?

Vois annexes

4. Localisez votre projet / Domaine public ou privé ? (convention à établir)

Détaillez l'endroit (rue, quartier, village concerné) en joignant éventuellement un plan et/ou des photos / Votre projet doit-il se réaliser sur une propriété / parcelle / espace ? Si oui, veuillez identifier les lieux (numéro et adresse)

Chapelle de Sterchamps

5. Expliquez en quoi votre projet répond aux critères de recevabilité du règlement relatif au budget participatif ?

- Protection de patrimoine

- concerne l'ensemble de la population du village

6. Quels sont les motivations de votre projet ?

- Rendre vie à la chapelle qui ferait de plus en plus son utilité première qui est de proposer des offices religieux.

7. Pour vous, dans quelle catégorie se situe votre projet ?

Améliorer la sécurité routière

Aménager des lieux de convivialité

Développer la mobilité douce

Encourager la pratique du sport

Favoriser l'accès à la Culture

Lutter contre la malpropreté

Préserver le petit patrimoine

Protéger l'environnement

Renforcer la cohésion sociale et les solidarités

Valoriser les ressources locales

Autres

**8. Réalisation et coûts**

a. Identifiez les étapes de la réalisation de votre projet ?

b. Décrivez les investissements ou/et les dépenses matérielles souhaités.

- a) Remplacement de la porte par une nouvelle porte vitrée avec gâche électrique et minuterie
- b) Voir estimation (à devis) en annexe.

c. Estimez le coût financier pour la réalisation de votre projet

Estimez le coût pour les différents investissements et/ou les achats de matériel

Chaque investissement ou/et chaque achat doivent être estimés.

*Le montant dévolu à chaque ancienne commune d'avant fusion ne dépassera pas 15 000 € TVAC et sera affecté à des petites dépenses d'investissement voire à des dépenses relevant plutôt du service ordinaire*

} Voir annexe

Complétez le tableau ci-dessous :

INVESTISSEMENT OU MATÉRIEL À ACHETER	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
- Nouvelle porte vitrée	}	Le tout repris dans le même devis	
- Pose d'une gâche électrique avec minuterie			
- Recordonnement des projecteurs (existants) à la nouvelle installation d'un interrupteur et gâche			

LE COÛT TOTAL DU PROJET EST ESTIMÉ À (TVAC) : ..... €

d. Décrivez les mesures pour la durabilité du projet.

*La Durabilité du projet = le caractère durable du projet en matière environnementale, sociale ou économique (c'est-à-dire qui prend en compte l'avenir de la planète) ET en en terme de pérennité (c'est-à-dire de nature à durer longtemps)*

- Aménagement s'inscrivant dans la durée.
- faible coût énergétique et économique de l'aménagement.

e. En quoi le projet présente t'il un caractère innovant ? :

La porte en verre permettra à tous les visiteurs ou passants de découvrir l'intérieur de la chapelle (ou de s'y recueillir)

9. Avez-vous des remarques, des précisions que vous souhaitez mentionner ?

La chapelle est le lieu de départ de promenades  
ou randonnées (géolocalisations) et peut être  
visité par de nombreuses personnes

10. Votre projet respecte-t-il l'ensemble des règles énoncées dans le règlement du budget participatif de la commune de Libramont-Chevigny

- Oui  
 Non

**Renseignements**

Service citoyenneté

061/51-01-68 Christelle SCHINGTIENNE [christelle.schingtienne@libramont.be](mailto:christelle.schingtienne@libramont.be)

## **Campagne d'idées pour inspirer les futurs porteurs de projet.**

Je souhaiterais profiter de cette opportunité pour « sauver » la chapelle de Sberchamps.

Comme tout le monde le sait, les offices religieux dans nos églises et plus encore dans nos chapelles, sont de plus en plus rares.

Conséquence : les portes demeurent fermées et notre patrimoine religieux meurt inexorablement.

La chapelle de Sberchamps est dans ce cas et mériterait une reconversion pour survivre.

En effet, portes fermées, sans chauffage et sans entretien, elle risque de se détériorer rapidement.

On rappelle que cet édifice date de 1717 et vient donc de passer le cap des ....300 ans.

### **Mon projet pour lui rendre vie :**

**Remplacer la porte par une porte en verre avec un petit éclairage « led » intérieur qui permettra de l'admirer de l'extérieur et mieux encore : équiper cette porte d'une gâche électrique avec minuterie permettant l'accès (par exemple) de 14 à 20h.**

**En effet, de nombreux promeneurs, adeptes de la géolocalisation démarrent leur promenade près de la chapelle pour sillonner le village et ses alentours.**

**Le projet, me semble t'il, est peu couteux, réaliste et permettra la survie d'un patrimoine tenant à cœur à tous les villageois.**

**D'avance, je vous remercie pour l'intérêt que vous porterez à mon idée.**

## « Sberchamps

On parle déjà de Sberchamps en 1330. Une tradition légendaire veut que ce village ait été fondé par Charlemagne qui aurait envoyé là une famille de colons venant de Saxe. Légende ? Pourtant, les habitants sont encore décorés du nom de "Saxons". Après le Concordat de 1801, le village fut soustrait à l'obédience de Sainte-Marie et rattaché à la commune et à la paroisse de Saint-Pierre. **La chapelle** dédiée à Notre-Dame et à Saint-Michel-Archange fut construite en 1717. Mais en 1747 déjà, l'édifice fut rebâti grâce à un don comme en témoigne l'inscription commémorative gravée sur une pierre de grès bleu.

Devis 2362	25/07/23	Traité par ggallet	Dimensions fabrication
------------	----------	--------------------	------------------------



Devis

Mr GALLET JEAN  
Sberchamps , La Savenière 68  
6800 Libramont

N° client: 0231

Devis 2362	25/07/23	Traité par ggallet	Dimensions fabrication
------------	----------	--------------------	------------------------


**Je vous remercie de votre confiance et pour y faire suite, je vous confirme ma meilleure offre de prix pour la commande de :**

- La fourniture et pose de menuiseries en Alu.
- Quincailleries de sécurité classe 3 : quincaillerie Titan IP de Siegenia-Aubi.
- Poignées de châssis de type Hoppe « sécustik » avec système de verrouillage.
- Doubles vitrages super isolant thermiques feuilleté 2 faces K1.0

**Les produits profitent d'une garantie de 10 ou 15 ans selon le type de produit (couleur, alu, PVC, ...).**

**Nous avons réalisé votre devis avec la plus grande attention mais nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier ce devis de manière détaillée afin de vérifier qu'il correspond à votre demande. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me demander une rectification. J'insistons sur le fait que je sera lié UNIQUEMENT PAR LES CARACTERISTIQUES DE CE DEVIS et que je ne**

**pourrai être tenu pour responsable d'une modification de prix suite à un oubli ou une erreur. Je m'engage de par ce devis, à vous fournir les menuiseries telles qu'indiquées au devis au prix indiqué. Je ne peux être tenu pour responsable si ce devis ne correspondait pas en tous points à votre demande de prix. Je vous demande de le vérifier scrupuleusement. Je suis à votre disposition pour le modifier le cas échéant.**

Châssis 001	Qté 1	Système: STAR 75 Porte plane ouverture intérieure	Parcloses: Parclose droite pour ouvrant plat	Couleur: Extér/Inter: Ral 9005ST	
				<b>Couleur</b>	
				<b>Extérieur</b>	<b>Intérieur</b>
		<b>Dormant</b> <i>Niveau d'isolation</i> Standard <i>Emballage</i> Mousse de protection U <i>Type de clames</i> A presser <i>Type de drainage</i> Sous profil <i>Pays</i> Belgique <i>Hauteur du bâtiment</i> de 0 à 10m <b>Profils périph.</b> Elargisseur 50mm en haut (Déduit) <b>Posé sur le châssis</b> Oui		Ral 9005ST	Ral 9005ST
		<b>Ouvrant 1</b> <i>A vitrer</i> Oui <i>Avec coins d'angle</i> Oui <i>Type de clames</i> A presser <i>Avec Kältefeind</i> Oui <b>Gamme de serrure</b> KfV <i>Type de serrure</i> Un point <i>Serrure dite magasin</i> Oui <i>Type de gâches serrures</i> Individuelles inox <i>Configuration de la poignée</i> Crosse intérieur - Tirant trifix droit inox déporté 300/500 <i>Finition de la poignée</i> Alu naturel EV1 <i>Hauteur de la poignée</i> A 1050mm du bas de l'ouvrant <i>Configuration du cylindre</i> Cylindre standard <i>Option du cylindre</i> Classique <i>Type de charnières</i> Turband 4 avec 2 lames <i>Nombre de charnières</i> 3 <i>Finition des charnières</i> Ral <i>Point de sécurité côté charnières</i> Oui <i>Ferme porte</i> TS 3000 <i>Blocage à 90°</i> Oui <i>Fixation du boîtier</i> Sur le dormant		Ral 9005ST	Ral 9005ST

1/50 - Vue intérieure

#### Commentaire

Compris avec la pose de la porte le raccordement électrique .

#### Message

*Dormant 02.154.RS415: Niveau d'isolation standard*

<b>Devis 2362</b>		<b>25/07/23</b>	<b>Traité par gallet</b>	<b>Dimensions fabrication</b>
-------------------	--	-----------------	--------------------------	-------------------------------

<b>Châssis 001</b>	<b>Qté 1</b>	<b>Système: STAR 75 Porte plane ouverture intérieure</b>	<b>Parcloses: Parclose droite pour ouvrant plat</b>	<b>Couleur: Extér/Inter: Ral 9005ST</b>
--------------------	--------------	--	---	---

<b>Vitrages et panneaux</b>	<b>Dimension</b>
01.01: DV U1.0 4* Ext/18/33.2 Int + WE Thermix TX.N Noir + gaz Argon - ACUN033	906 x 2.01

	<b>Prix brut</b>	<b>Remise</b>	<b>Prix net</b>
Châssis	4.102,80 EUR	0,00 %	4.102,80 EUR
<b>Total</b>	<b>4.102,80 EUR</b>		<b>4.102,80 EUR</b>
Poids total			74,4 Kg

	<b>Total net</b>
<b>Total</b>	<b>4.102,80 EUR</b>
<b>Total net TVA 21%</b>	<b>4.102,80 EUR 861,59 EUR</b>
<b>Total TVAC</b>	<b>4.964,39 EUR</b>
<b>Poids total</b>	<b>74,4 Kg</b>

La présente vente est conclue moyennant acceptation, par votre signature, des conditions générales ci-annexées.

Dans cette confirmation finale de commande, nous vous demandons de vérifier scrupuleusement les sens d'ouverture, la couleur et le type de vitrages pour les différents châssis et tous les accessoires de décoration ou de finition. Seule cette confirmation finale sera respectée pour la mise en production de vos menuiseries, nous ne pouvons pas tenir compte d'offres et d'éventuelles variantes réalisées précédemment.

Nous souhaitons porter à votre attention que la NBN S23-002 "Vitrage" contient des points relatifs à la sécurité des personnes. Cette norme prescrit entre autres qu'il faut prévoir le placement de verre de sécurité pour les portes vitrées, les vitres coulissantes et les fenêtres avec risque de passage à travers (allège inférieure à 90 cm). Nous vous proposons d'adapter la conception des travaux et de cette confirmation de commande de telle sorte qu'ils puissent être exécutés conformément à la norme NBN S23-002. Cela implique certaines adaptations et il est nécessaire que vous nous communiquiez les fenêtres concernées par l'allège inférieure à 90 cm. Le surcoût vous sera chiffré dès réception des informations de votre part. Si après avoir pris connaissance de nos remarques, vous préférez néanmoins - probablement pour des raisons budgétaires - que le travail soit effectué comme prévu initialement, même si cela est en contradiction avec les dispositions de la NBN S23-002, nous devons vous signaler que vous porterez vous même la responsabilité des risques ainsi suscités par votre décision. La signature de votre devis marque votre accord sur la réalisation des travaux tels que décrits dans le devis. Par le fait de commander ces travaux, vous nous exonérez en même temps de toute responsabilité et vous engagez à ne pas invoquer notre responsabilité dans le cas où un dommage surviendrait et où notre responsabilité pourrait être mise en cause.

Le client, .....

Pour accord, signature .....